

Hochvolthalogen ECO - ECO Classic -



Halogen AGL ECO / KLAR / E27



Leistung	EEL	Ø/mm	Länge	VE	Art.-Nr.
18W	D	56	96	20	64541A ES
28W	D	56	96	20	64542A ES
42W	C	56	96	20	64543A ES
52W	C	56	96	20	64544A ES
70W	C	56	96	20	64547A ES
105W	C	56	96	20	64548A ES



Halogen Kerze ECO / KLAR / E14



Leistung	EEL	Ø/mm	Länge	VE	Art.-Nr.
18W	D	35	104	15	64541B ES
28W	D	35	104	20	64542B ES
42W	D	35	104	15	64543B ES

Die Ausführungen der AGL und Kerzen in matt sind bereits ausverkauft.



Halogen ECO Halolux Ceram / KLAR / B15d



Leistung	EEL	Ø/mm	Länge	VE	Art.-Nr.
40W	C	18	67	12	64491ECO
60W	C	18	67	12	64492ECO
60W	C	18	86	12	64406ECO
70W	C	18	86	12	64494ECO
100W	C	18	86	12	64496ECO
150W	C	18	86	12	64498ECO
205W	C	18	98	12	64499ECO



Halogen ECO Halolux Ceram / KLAR / E27



Leistung	EEL	Ø/mm	Länge	VE	Art.-Nr.
70W	C	32	105	12	64400ECO
100W	C	32	105	12	64401ECO
150W	C	32	105	12	64402ECO
205W	C	32	105	12	64404ECO


Vergleich

ECO		Standard	Alle Glüh-/Halogenlampen mit einem Energieeffizienzlevel (EEL) D oder schlechter sind ab Sept. 2009 vom EU-Beschluß betroffen. Level C kann bis 2015 weiter produziert oder importiert werden. ALLE mattierten bzw. satinierten Lampen mit einem EEL schlechter als A fallen ab Sept. 2009 unter den EU-Beschluß.
18W	⇒	25W	
28W	⇒	40W	
42W	⇒	60W	
52W	⇒	75W	
70W	⇒	100W	
105W	⇒	150W	

Hochvolthalogen ECO - ECO Classic -



Halogen Kerze ECO / KLAR gedreht / E14



Leistung	EEL	Ø/mm	Länge	VE	Art.-Nr.
28W	D	35	104	20	64542BW ES



Halogenreflektor R50 ECO / E14



Leistung	EEL	Ø/mm	Länge	VE	Art.-Nr.
28W	n.a.	51	86,5	20	64545R50ES



Halogenreflektor R63 ECO / E27



Leistung	EEL	Ø/mm	Länge	VE	Art.-Nr.
42	n.a.	64	105	20	64546R63ES



Halogentropfen Classic P ECO / E14



Leistung	EEL	Ø/mm	Länge	VE	Art.-Nr.
18W	n.a.	45	80	20	64541 ES P14
28W	n.a.	45	80	20	64542 ES P14
42W	n.a.	45	80	20	64543 ES P14



Halogentropfen Classic P ECO / E27



Leistung	EEL	Ø/mm	Länge	VE	Art.-Nr.
18W	n.a.	45	80	20	64541 ES P27
28W	n.a.	45	80	20	64542 ES P27
42W	n.a.	45	80	20	64543 ES P27

Vergleich

ECO		Standard
18W	⇒	25W
28W	⇒	40W
42W	⇒	60W

Hochvolthalogen ECO - ECO Haloline / Halopin -



R7s Haloline ECO / 78mm (74,9)



Leistung	EEL	Ø/mm	Länge	VE	Art.-Nr.
48W	C	12	74,9	20	64684 ECO
80W	C	12	74,9	20	64690 ECO
120W	C	12	74,9	20	64695 ECO



R7s Haloline ECO / 117mm (114,2)



Leistung	EEL	Ø/mm	Länge	VE	Art.-Nr.
120W	C	12	117	20	64696 ECO
160W	C	12	117	20	64698 ECO
230W	C	12	117	20	64701 ECO
400W	C	12	117	20	64702 ECO



Halopin ECO / G9



Leistung	EEL	Ø/mm	Länge	VE	Art.-Nr.
20W	C	14	43	20	66720 ECO
33W	C	14	43	20	66733 ECO
48W	C	14	43	20	66748 ECO
60W	C	14	43	20	66760 ECO



Halopar 16 ECO / GU10



Leistung	EEL	Ø/mm	Länge	VE	Art.-Nr.
28W	C	14	43	20	64819 ECO FL
40W	C	14	43	20	64823 ECO FL

Vergleich

ECO		Standard
20W	⇒	25W
33W	⇒	40W
48W	⇒	60W
60W	⇒	75W
80W	⇒	100W
120W	⇒	150W
160W	⇒	200W
230W	⇒	300W
400W	⇒	500W